


SWEEPER-S-BM

Sweeper-S-BM объединяет все преимущества модели Sweeper и новые инженерные решения.

Усовершенствованный корпус является огромным преимуществом среди других турникетов в серии Speed gates. Ширина корпуса тумбы составляет всего 110 мм, что делает ее самой тонкой и совершенной моделью на рынке охранных систем.



SWEEPER-S-BM С ШИРИНОЙ ТУМБ 110 мм - САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ И УЛЬТРАТОНКАЯ МОДЕЛЬ



ШИРИНА
ПРОХОДА



В РЕЖИМЕ
РАЗОВОГО ПРОХОДА



В РЕЖИМЕ
СВОБОДНОГО ПРОХОДА



ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ/
ЗАКРЫТИЯ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ



ПРОХОД В ДВУХ
НАПРАВЛЕНИЯХ



СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА



ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые преимущества

- BMDrive® - Надёжный механизм с BLDC мотор-редуктором обеспечивает безотказную работу на протяжении длительного периода;
- Высокая скорость открытия/закрытия створки 0.7-1.0 сек обеспечивает большую пропускную способность;
- Прочная система блокировки механизма PinLock®, предотвращает возможность полного открытия створок вручную в случае вандализма;
- Умная система самодиагностики механизма BMDrive® автоматически проводит анализ системы, выявляет критические неисправности, записывает лог ошибок и предупреждений;
- Контроллер механизма BMDrive® оборудован OLED дисплеем для простой настройки и конфигурации механизма без применения специальных программаторов, также полная конфигурация и диагностика возможна через USB разъем с применением специального сервисного ПО для ОС Windows;
- Цифровой контроль усилия и скорости движения створки, в комбинации с шестью датчиками безопасности, позволяет предотвратить удара проходящего человека створкой, даже в случае неавторизованного прохода;
- Благодаря применениям алгоритмов искусственного интеллекта и большому количеству высокоточных инфракрасных датчиков прохода, турникет Sweeper-S-BM определяет и выдаёт тревогу при попытке прохода двух человек по одной карточке, прохода в неверном направлении и прохода без авторизации;
- Система датчиков позволяет определить проход человека с

Опции

- системы доступа (RFID/Proximity/ BioMetric/QR считыватели, приемник монет или жетонов, сканер штрих-кодов и др.)
- счетчик проходов

- багажом, организовать свободный выход без необходимости идентификации;
- Sweeper-S-BM является самым тонким турникетом в мире. Ширина тумбы турникета Sweeper-S-BM всего 110мм, это позволяет разместить большее количество проходов в ограниченном пространстве и максимально эффективно использовать площадь;
- Элегантные тумбы оснащены LED подсветкой
 - DotLights® встроенный светодиодный дисплей показывающий статус турникета
 - RFIDLights® - светодиодная подсветка зоны считывания карточек
 - EdgeLights® - светодиодная подсветка стеклянных перегородок, которая так же отображает статус турникета.
- Возможность провоза габаритных грузов и проезда инвалидов колясок и комбинации стандартных и широких проходов;
- Распашные створки изготовлены из безопасного закалённого стекла;
- Успешное сочетание цены и качества;
- Возможность кастомизировать исполнение корпуса и крышку тумб;
- Низкое энергопотребление;
- Интеграция с любым типом систем контроля доступа и идентификации;
- Проводной пульт управления входит в комплект;
- При отключении питания - fail-safe - проход разблокирован в двух направлениях (створки открываются вручную);

- интеграция кард-коллектора
- сирена
- MP3-модуль с micro-SD картой
- мобильная платформа



Технические характеристики:

Модель	Sweeper-S-BM
Ширина тумбы	110 мм
Длина тумбы	1334 мм
Высота тумбы	1010 мм
Ширина прохода	550/1000 мм
Скорость открытия или закрытия	0,7 / 1,0 с
Механизм	BMDrive® сервоприводной (BLDC)
Система блокировки	PinLock®
Средняя наработка на отказ	MCBF 3 000 000 циклов

Электрические характеристики

максимальная потребляемая мощность	160 Вт
Напряжение питания:	- первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; - вторичное - 12 В
Индикация	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Исполнение корпуса:

Стандарт	шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
Доступные варианты:	- шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 - полированная нержавеющая сталь AISI 316 - полированная нержавеющая сталь AISI 304 - окраска в любой цвет по шкале RAL
Верхняя крышка:	- сплошная стеклянная столешница

Рекомендуемые области применения:

- Бизнес (офисные) центры
- Государственные учреждения
- Парки развлечений
- Промышленные предприятия
- Финансовые учреждения
- Помещение аэропортов
- Отели
- Спорткомплексы
- Зоны отдыха
- Учебные заведения и другие

